

【胃癌】

最終更新

2020年3月

レジメン	薬剤名	用量	用法		1コース
			経路	投与日	
CPT-11+CDDP	CPT-11	70mg/m ²	点滴静注	day1,15	28日
	CDDP	80mg/m ²	点滴静注	day1	
CPT-11+CDDP (biweekly)	CPT-11	60mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	CDDP	30mg/m ²	点滴静注	day1	
CPT-11	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
Weekly PAC	PTX	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	28日
TS-1+タキソール	TS-1	80mg/m ² /day	経口	day1-14	21日
	PTX	50mg/m ²	点滴静注	day1,8	
ドセタキセル	DTX	60mg/m ²	点滴静注	day1	21日
TS-1+ドセタキセル	TS-1	80mg/m ² /day	経口	day1-14	21日
	DTX	40mg/m ²	点滴静注	day1	
S-1+CDDP	TS-1	80mg/m ² /day	経口	day1~21	35日
	CDDP	60mg/m ²	点滴静注	day8	
アブラキサン	PTX	260mg/m ²	点滴静注	day1	21日
SOX	TS-1	80mg/m ² /day	経口	day1-14	21日
	L-OHP	100mg/m ²	点滴静注	day1	
RAM+PTX (初回・2回目)	RAM	8mg/kg	点滴静注	day1,15	28日
	PTX	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
RAM+PTX (3回目以降)	RAM	8mg/kg	点滴静注	day1,15	28日
	PTX	80mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
RAM	RAM	8mg/kg	点滴静注	day1	14日
オブジーボ	Nivo	240mg/body	点滴静注	day1	14日