

【頭頸部癌】

最終更新

2020年3月

レジメン	薬剤名	用量	用法		1コース
			経路	投与日	
FP	5-FU	800mg/m ²	点滴静注	day1～5	21日
	CDDP	80mg/m ²	点滴静注	day1	
C-mab+FP (1コース目)	5-FU	1000mg/m ²	点滴静注	day1～4	21日
	CDDP	100mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day8,15	
C-mab+FP (2コース目以降)	5-FU	1000mg/m ²	点滴静注	day1～4	21日
	CDDP	100mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	
C-mab(1コース目)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	7日
C-mab(2コース目以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1	7日
C-mab+PTX (1コース目)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	7日
	PTX	80mg/m ²	点滴静注	day1	
C-mab+PTX (2コース目)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1	7日
	PTX	80mg/m ²	点滴静注	day1	